


Parrilla Abierta GMB 100



DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|--------------------|
| Tiempo de encendido ¹ | 30 min-promedio |
| Temperatura de cocción | 250 °C |
| Superficie de cocción | 630 mm x 890 mm |
| Recorrido de la parrilla | 350 mm |
| Carga inicial de carbón ¹ | 10 kg |
| Autonomía por carga ² | 7 h |
| Potencia equivalente* | 4,5 kW |
| Caudal de extracción | 4100 m³/h |
| Peso neto ³ | 265 kg |
| Peso bruto* ³ | 375 kg |
| Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto) | 1120 x 1310 x 1380 |

*Datos aproximados

1. Consultar el manual de instrucciones

2. Varía según la calidad del carbón

3. Peso con los accesorios incluidos

CARACTERÍSTICAS

Precisión y robustez definen la nueva Parrilla Abierta Mibrasa®. Regula sin esfuerzo la altura de la parrilla gracias al sistema de piñón y cadena, diseñado para la máxima seguridad y el mínimo mantenimiento.

Este sistema nos permite marcar, brasear y reposar el producto, obteniendo en cada momento el resultado deseado de cocción.

DISEÑADA ERGONÓMICAMENTE CON LA MÁXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD

La superficie de la parrilla está ligeramente inclinada para que la grasa se deslice hasta el recolector, que cuenta con un sencillo mecanismo de extracción para su limpieza.

Su base refractaria asegura una total eficiencia energética. Y el sistema de refrigeración de la carcasa exterior garantiza la máxima seguridad para el chef.

La calidad de los materiales, la ergonomía y su diseño aportan al chef durabilidad, comodidad y cocciones perfectas.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Parrilla de varilla [CPV100]
- Atizador [PK]
- Pala recoge cenizas [PALA]
- Pinzas Mibrasa [TG]
- Cepillo metálico [CEP]

ACCESORIOS OPCIONALES

- Parrilla en V [GV100]
- Parrilla extra de varilla [CPV100]
- Tapa para final de servicio [TAPA85]
- Protección térmica [EPGMB100]
- Kit Espeto [KITESPGMB100]
- Kit soporte GN [SGN100]


GARANTÍA DE CALIDAD






Parrilla Abierta GMB 100


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR




Dimensiones en mm




| | |
|---|------------------------------|
| A | Sistema de inversión de giro |
| B | Volante de elevación |
| C | Soporte Bandeja |
| D | Estructura |
| E | Parrilla |
| F | Recogedor de grasa |
| G | Baldosas refractarias |
| H | Cuerpo principal |

PARRILLAS


Parrilla de varilla




Parrilla en V



DIMENSIONES DE LA PARRILLA



DIMENSIONES DEL SOPORTE BANDEJA



Diseños Revit disponibles en
mibrasa@mibrasa.com

PAUTAS DE INSTALACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

| | |
|--|--------|
| Altura de instalación recomendada | 700 mm |
| Distancia de elementos contruidos/electrodomésticos de la Parrilla Abierta | 76 mm |
| Distancia de materiales inflamables de la Parrilla Abierta | 300 mm |
| Espacio libre desde el frontal de la Parrilla Abierta | 700 mm |



*Es recomendable utilizar un dispositivo de elevación para alzar la Parrilla y colocarla encima del mueble o la encimera. Para más información consultar el manual de instrucciones.

Las Parrillas Abiertas están sujetas a cambios técnicos y de diseño sin previo aviso.



Parrilla Abierta GMB 100

MUEBLE COMPLETO OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|--------------------|
| Ref. | GMB100 + MCGMB100 |
| Peso neto ³ | 349 kg |
| Peso bruto* ³ | 459 kg |
| Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto) | 1120 x 1310 x 2000 |


| | |
|---|-------------------|
| Ref. | MCGMB100 |
| Peso neto ³ | 84 kg |
| Peso bruto* ³ | 99 kg |
| Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto) | 1120 x 1310 x 700 |
| Nº cajones | 3 |
| Nº niveles para GN | 5 |

ACCESORIOS OPCIONALES


- Ruedas de inox [WINOXG]

Dimensiones en mm

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Las Parrillas Abiertas están sujetas a cambios técnicos y de diseño sin previo aviso

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L

C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - España

Tel: +34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com



Parrilla Abierta GMB 100

MUEBLE OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|--------------------|
| Ref. | GMB100 + MGMB100 |
| Peso neto ³ | 300 kg |
| Peso bruto* ³ | 410 kg |
| Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto) | 1120 x 1310 x 2000 |


| | |
|---|-------------------|
| Ref. | MGMB100 |
| Peso neto ³ | 35 kg |
| Peso bruto* ³ | 50 kg |
| Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto) | 1120 x 1310 x 700 |

ACCESORIOS OPCIONALES


- Ruedas de inox [WINOXG]
- Soporte Gastronorm [SGN]

Dimensiones en mm

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Las Parrillas Abiertas están sujetas a cambios técnicos y de diseño sin previo aviso

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L

C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - España

Tel: +34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com