



MAQUIPAN®

PANADERÍA / PASTELERÍA / GASTRONOMÍA



HORNO CONVECTOR CON VAPOR

BERU-464



Los hornos conveectores de la línea Function de MODULAR poseen un panel de control de fácil manejo con regulación de temperatura y tiempo de cocción.

Todos los modelos están fabricados en acero inox con cámara de cocción con ángulos redondeados, puertas con vidrio doble, maneta ergonómica y juntas extraíbles.

Amplia elección entre hornos de convección eléctricos de 3 a 10 bandejas, disponibles en versión de pastelería y gastronomía.

Accesorio opcional rack GN 1/1.

CAPACIDAD BANDEJAS	(4) 60x40
SUPERFICIE DE COCCIÓN	1m ²
T° DE EJERCICIO	10°C A 280°C
PANEL DE CONTROL	ELECTROMECAÁNICO
DIMENSIONES	724x670x598(H)mm
CORRIENTE	220V/1/50HZ
POTENCIA ELÉCTRICA	3,3kW
PESO	30kg

*Las imágenes y contenidos presentados en este documento pueden estar sujetos a variación sin previo aviso.

Casa matriz

Av. Don Luis 644, Lampa - Santiago, Chile
Fon. +56 2 2747 1452 - Fax +56 2 2747 1453
ventas@maquipan.cl


www.maquipan.cl

soluciones para Panadería, Pastelería y FoodService



PANADERÍA / PASTERÍA / GASTRONOMÍA

MAQUIPAN®



*Las imágenes y contenidos presentados en este documento pueden estar sujetos a variación sin previo aviso.

Casa matriz

Av. Don Luis 644, Lampa - Santiago, Chile
Fon. +56 2 2747 1452 - Fax +56 2 2747 1453
ventas@maquipan.cl


www.maquipan.cl

soluciones para Panadería, Pastelería y FoodService



PANADERÍA / PASTELERÍA / GASTRONOMÍA

MAQUIPAN®

	1	2	3	4	5	6	
A							A
B							B
C							C
D							D
E							E
F	...BERU464 - ...BERU464S - ...BERU464TD - ...BERU464S TD ...BERU464PW - ...BERU464S PW - ...BERU464PW TD - ...BERU464S PW TD ...GERU411 - ...GERU411S - ...GERU411TD - ...GERU411S TD ...GERU411PW - ...GERU411S PW- ...GERU411PW TD - ...GERU411S PW TD BKERU644						F
G	BRI064/X N <div><p>Prima di intervenire sull'apparecchiatura, scollegare l'alimentazione elettrica Unplug the power supply before operating on the appliance Bevor am gerät arbeiten ausschalten sie die elektrische speisung Avant d'intervenir sur l'appareil, déconnectez l'alimentation électrique Desconectar el alimentación antes cualquier intervención sobre el aparato</p></div>						G
	MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm						
	G - Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) E - Pressacavo entrata linea elettrica / Stopfbuchse / Electric cable stress relief / Presse étoupe de câble el Pisacable / Elektrische kabelwartel D - Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting EN ISO 228-1 G 1 H2O - Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - ater inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4						
H	SCHEMA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DIAGRAM INSTALLATIONSPLAN SCHEMA DE INSTALLATION ESQUEMA DE INSTALACIÓN		MODELLO FORNI ELETTRICI VENTILATI ELECTRIC FAN OVENS ELECTRIC FAN OVEN FOURS A VENTILATEUR ELECTRIQUE HORNO VENTILADOR ELÉCTRICO		CODICE 255.971.00		H
	LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE.						

*Las imágenes y contenidos presentados en este documento pueden estar sujetos a variación sin previo aviso.

Casa matriz

Av. Don Luis 644, Lampa - Santiago, Chile
Fon. +56 2 2747 1452 - Fax +56 2 2747 1453
ventas@maquipan.cl

www.maquipan.cl

soluciones para Panadería, Pastelería y FoodService